

# LUTONIX<sup>®</sup> Drug Coated Balloon

Science Behind Outcomes™



DK Medical

**BAIRD** | PERIPHERAL  
VASCULAR

# LUTONIX<sup>®</sup> 035 Drug Coated Balloon

Science Behind Outcomes™

## Sáng tạo

Quan niệm với nhiều  
lợi ích được bổ sung

- Quy trình thông thường - Tương tự như một can thiệp Tiêu Chuẩn
- Điều trị các tổn thương nơi Stents không phải là một giải pháp khả thi
- Có thể được sử dụng kết hợp với hầu hết Stents \*
- Vẫn có các tùy chọn mở để can thiệp lại

CHIỀU DÀI BÓNG LÊN TỚI 150 MM

40 mm

60 mm

80 mm

100mm

120mm

150mm

ĐƯỜNG KÍNH BÓNG: 4.0, 5.0, 6.0

# HỆ THỐNG GEOALIGN® LÀ GÌ ?

70

Khoảng cách từ đầu xa của ống thông

Băng đánh dấu cách mỗi 1cm

# HỆ THỐNG GEOALIGN® ĐƯỢC DÙNG Ở Đâu ?


- **Thước đo** không chần bực xa trên thân của ống thông đỉnh xa của ống thông <sup>1</sup>
- Thiết kế để tạo thuận lợi cho việc **điều chỉnh lại thông tại vị trí tổn thương** <sup>2</sup>

Khoảng cách từ đầu xa ống thông



<sup>1</sup> Khi ống thông được đưa vào hệ thống mạch, vị trí của bóng cần phải được xác nhận dưới mỗi trường huỳnh quang chất lượng cao. Hệ thống GEOALIGN® không có cân huỳnh quang.

<sup>2</sup> Nghiên cứu động vật (PTA lặp lại trên mạch máu heo) được thực hiện bởi 3 bác sĩ đã thử nghiệm LUTONIX® 035 DCB (không phủ thuốc) và ống thông nóng mạch ULTRAVERSE®035, cả hai đều có hệ thống đánh dấu GEOALIGN®, tới POBA không có đánh dấu GEOALIGN® (n = 112, kiểm tra n = 96 (với thời gian trung bình đặt 66 giây), kiểm soát n = 16 (với thời gian trung bình đặt là 90 giây)). Dữ liệu động vật trong hồ sơ. Kết quả kiểm nghiệm trên động vật của Bard có thể không được coi là chỉ thị cho các kết



<b>Chiều dài Shaft 75 cm và 100cm / Tương thích dây dẫn .035"</b>				
<b>ĐK (mm)</b>	<b>CD (mm)</b>	<b>Mã sản phẩm Shaft 75 cm</b>	<b>Mã sản phẩm Shaft 100 cm</b>	<b>Mã sản phẩm Shaft 130 cm</b>
4.0	20	9020475 400020	9020410 400020	9020413 400020
	40	9020475 400040	9020410 400040	9004-400043
	60	9020475 400060	9020410 400060	9004-400063
	80	9020475 400080	9020410 400080	9020413 400080
	100	9020475 400100	9020410 400100	9004-400103
	120	9020475 400120	9020410 400120	9020413 400120
	150	9020475 400150	9020410 400150	9020413 400150
5.0	20	9020475 500020	9020410 500020	9020413 500020
	40	9020475 500040	9020410 500040	9004-500043
	60	9020475 500060	9020410 500060	9004-500063
	80	9020475 500080	9020410 500080	9020413 500080
	100	9020475 500100	9020410 500100	9004-500103
	120	9020475 500120	9020410 500120	9020413 500120
	150	9020475 500150	9020410 500150	9020413 500150
6.0	20	9020475 600020	9020410 600020	9020413 600020
	40	9020475 600040	9020410 600040	9004-600043
	60	9020475 600060	9020410 600060	9004-600063
	80	9020475 600080	9020410 600080	9020413 600080
	100	9020475 600100	9020410 600100	9004-600103
	120	9020475 600120	9020410 600120	9020413 600120
	150	9020475 600150	9020410 600150	9020413 600150
7.0	20	9020475 700020	9020410 700020	9020413 700020
	40	9020475 700040	9020410 700040	9020413 700040
	60	9020475 700060	9020410 700060	9020413 700060
8.0	20	9020475 800020	9020410 800020	
	40	9020475 800040	9020410 800040	
	60	9020475 800060	9020410 800060	
9.0	20	9020475 900020	9020410 900020	
	40	9020475 900040	9020410 900040	
	60	9020475 900060	9020410 900060	
10.0	20	9020475 100020	9020410 100020	
	40	9020475 100040	9020410 100040	
	60	9020475 100060	9020410 100060	
12.0	20	9020475 120020	9020410 120020	
	40	9020475 120040	9020410 120040	

# Hệ Thống GEOALIGN® Với LUTONIX

## Một công nghệ của Bard

**LUTONIX.035** Drug Coated Balloon

Science Behind Outcomes™

Chiều dài Shaft 75 cm, 100cm và 130cm / Tương thích dây dẫn .035"				
ĐK (mm)	CD (mm)	Mã sản phẩm Shaft 75 cm	Mã sản phẩm Shaft 100 cm	Mã sản phẩm Shaft 130 cm
4.0	20	9090475 400020	9090410 400020	9090413 400020
	40	9090475 400040	9090410 400040	9090413 400040
	60	9090475 400060	9090410 400060	9090413 400060
	80	9090475 400080	9090410 400080	9090413 400080
	100	9090475 400100	9090410 400100	9090413 400100
	120	9090475 400120	9090410 400120	9090413 400120
	150	9090475 400150	9090410 400150	9090413 400150
5.0	20	9090475 500020	9090410 500020	9090413 500020
	40	9090475 500040	9090410 500040	9090413 500040
	60	9090475 500060	9090410 500060	9090413 500060
	80	9090475 500080	9090410 500080	9090413 500080
	100	9090475 500100	9090410 500100	9090413 500100
	120	9090475 500120	9090410 500120	9090413 500120
	150	9090475 500150	9090410 500150	9090413 500150
6.0	20	9090475 600020	9090410 600020	9090413 600020
	40	9090475 600040	9090410 600040	9090413 600040
	60	9090475 600060	9090410 600060	9090413 600060
	80	9090475 600080	9090410 600080	9090413 600080
	100	9090475 600100	9090410 600100	9090413 600100
	120	9090475 600120	9090410 600120	9090413 600120
	150	9090475 600150	9090410 600150	9090413 600150
7.0	20	9090475 700020	9090410 700020	9090413 700020
	40	9090475 700040	9090410 700040	9090413 700040
	60	9090475 700060	9090410 700060	9090413 700060
8.0	20	9090475 800020	9090410 800020	
	40	9090475 800040	9090410 800040	
	60	9090475 800060	9090410 800060	
9.0	20	9090475 900020	9090410 900020	
	40	9090475 900040	9090410 900040	
	60	9090475 900060	9090410 900060	
10.0	20	9090475 100020	9090410 100020	
	40	9090475 100040	9090410 100040	
	60	9090475 100060	9090410 100060	
12.0	20	9090475 120020	9090410 120020	
	40	9090475 120040	9090410 120040	



